

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, άρθρο 31

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΧΗΜΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.

906000

Αναθεωρήθηκε στις: 24.09.2020
Ημερομηνία εκτύπωσης: 24.09.2020

ΤΜΗΜΑ 01: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και
εταιρείας/ επιχείρησης

• **1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος**

• **Εμπορική ονομασία:**

Υδατοδιαλυτό υλικό πλήρωσης ξύλου

• **Ομάδα SDB**

16138

UFI: RHPE-61ME-SOON-XSKK

• **1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και**
αντενδεικνυόμενες χρήσεις

• **Εφαρμογή της ουσίας / του σκευάσματος**

Στόκος ξύλου

• **1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας**

• **Κατασκευαστής/Προμηθευτής:**

Alfred Clouth

Lackfabrik GmbH & Co. KG

Otto-Scheugenpflug-Straße 2

63073 Offenbach/Main

Germany

Tel.: +49 69 - 89 00 7 - 0 / Fax : +49 69 - 89 00 7 - 140

E-Mail: info@clou.de / www.clou.de

• **Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από:**

Εργαστήριο:

Τηλ.: +49 69 89 00 7 - 104 / Φαξ: +49 69 89 00 7 - 48104

E-Mail: cosima.sattler@clou.de

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας
ανάγκης:

Giftinformationszentrum - Nord

Universitätsklinikum

Bereich Humanmedizin

Robert Koch Str.40

37075 Γκέτινγκεν

Deutschland

Τηλ.: + 49 551 / 1 92 40

Εθνικό σημείο επαφής

Αντιπρόσωποι - Εισαγωγείς
ΧΗΜΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας
220551 33 Θεσσαλονίκη

Τηλ. +30 2310 420125 - info@chimikodomiki.gr

www.chimikodomiki.gr

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας
ανάγκης:

Εθνικό συμβουλευτικό όργανο /

Κέντρο Δηλητηριάσεων: Αριθμός
τηλεφώνου: +30 210 7793777

ΤΜΗΜΑ 02: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

- **2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος**

- **Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008**

Αισθήσεις δέρματος 1 (Skin Sens. 1) - H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
δερματική αντίδραση.

- **2.2 Στοιχεία επισήμανσης**

- **Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.**

- **Εικονογράμματα επικινδυνότητας**



GHS07

Προειδοποιητική λέξη: Προσοχή

Επικίνδυνα συστατικά προς επισήμανση:

1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη / 2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη

(1,2-benzisothiazol-3(2H)-one / 2-methyl-2H-isothiazol-3-one)

Δηλώσεις επικινδυνότητας :

H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

EUH208 - Περιέχει Benzisothiazolinon (βενζισοθειαζολινόνη). Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική αντίδραση.

EUH210 - Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

EUH211 - Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα
εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια.

EUH212 - Προειδοποίηση! Μπορεί να δημιουργηθεί επικίνδυνη αναπνεύσιμη σκόνη
όταν χρησιμοποιείται. Μην αναπνέετε σκόνη.

Δηλώσεις προφύλαξης :

P101 - Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του
προϊόντος ή την ετικέτα.

P102 - Μακριά από παιδιά.

P260 - Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις /αέρια /σταγονίδια /ατμούς /εκνεφώματα.

P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.

P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P501 - Απορρίψτε το περιεχόμενο/τον περιέκτη σε ειδικά σημεία συλλογής αποβλήτων, σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και/ή διεθνείς κανονισμούς.

- **2.3 Άλλοι κίνδυνοι**

- **Αποτελέσματα αξιολόγησης PBT και vPvB**

- **PBT:**

Δεν εφαρμόζεται.

- **vPvB:**

Δεν εφαρμόζεται.

ΤΜΗΜΑ 03: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

- **3.2 Μείγματα**

- **Περιγραφή:**

Μίγμα των ουσιών που παρατίθενται παρακάτω με μη επικίνδυνες προσθήκες.

- **Επικίνδυνα συστατικά:**

Αριθμός CAS		%
13463-67-7	Τιτανδιοξειδίο Αριθμός EC: 236-675-5 Αριθμός μητρώου 01-2119489379-17 Carc. 2  Carc. 2 - H351	> 1,0
2634-33-5	1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη Αριθμός EC: 220-120-9 Αριθμός μητρώου 05-2114263215-55  Eye Dam. 1 - H318;  Οξύ Τοξ. 4 - H302, Skin Irrit. 2 - H315, Skin Sens. 1 - H317;  Aquatic Acute 1 - H400, Aquatic Chronic 2 - H411	< 0,05
2682-20-4	2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη Αριθμός EC: 220-239-6 Αριθμός μητρώου 05-2114483051-57  Skin Corr. 1B - H314; Eye Dam. 1 - H318;  Οξύ Τοξ.3 - H301-EUH071, Acute Tox.	< 0,05

3 - H311, Οξεία, Τοξ. 2 - H330;  Skin

Sens. 1 - H317;  Aquatic Acute 1 –
H400, Aquatic Chronic 1 - H410

- **SVHC**

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει ουσίες στον κατάλογο SVHC σε συγκέντρωση > 0,1 %.

- **Πρόσθετες πληροφορίες:**

Για τη διατύπωση των αναφερόμενων φράσεων κινδύνου, ανατρέξτε στην ενότητα 16.

ΤΜΗΜΑ 04: Μέτρα πρώτων βοηθειών

- **4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών**

- **Γενικές πληροφορίες:**

Τα συμπτώματα της δηλητηρίασης μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και μετά από αρκετές ώρες, επομένως ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες μετά το συμβάν.

- **Μετά από εισπνοή:**

Αναζητήστε ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση συμπτωμάτων.

- **Μετά από επαφή με το δέρμα:**

Πλύνετε καλά με σαπούνι και νερό αμέσως και ξεπλύνετε καλά.

Εάν ο ερεθισμός του δέρματος συνεχιστεί, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

- **Μετά από επαφή με τα μάτια:**

Ξεπλύνετε τα ανοιχτά μάτια για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε γιατρό.

- **Μετά την κατάποση:**

Πίνετε άφθονες ποσότητες νερού και παρέχετε φρέσκο αέρα. Καλέστε αμέσως γιατρό.

- **Πληροφορίες για γιατρό:**

Αντιμετωπίστε με συμπτωματική θεραπεία.

- **4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες και μεταγενέστερες**

Δεν διατίθενται περαιτέρω σχετικές πληροφορίες.

- **4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας.**

Δεν διατίθενται περαιτέρω σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 05: Μέτρα πυρόσβεσης

- **5.1 Μέσα πυρόσβεσης**

- **Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα:**

Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο.

- **5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα**

Δεν διατίθενται περαιτέρω σχετικές πληροφορίες.

- **5.3 Συμβουλές για τους πυροσβέστες**

- **Προστατευτικός εξοπλισμός:**

Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα.

ΤΜΗΜΑ 06: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

- **6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης**

Κανονισμοί προστασίας (βλ. σημεία 7 και 8) που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

- **6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:**

Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση διαρροής σε υδάτινο ρεύμα ή αποχετευτικό δίκτυο.

Αραιώστε με άφθονο νερό.

Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε υπονόμους/ επιφανειακά ή υπόγεια νερά.

Πιθανή προειδοποίηση της γειτονιάς.

- **6.3 Μέθοδοι και υλικό για περιορισμό και καθαρισμό:**

Απορροφήστε με υγρό συνδετικό υλικό (άμμος, διατομίτης, συνδετικά οξέων, συνδετικά γενικής χρήσης, πριονίδι).

- **6.4 Παραπομπή σε άλλες ενότητες**

- **6.4 Παραπομπή σε άλλες ενότητες**

Δείτε την Ενότητα 7 για πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό.

Δείτε την Ενότητα 8 για πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

Δείτε την Ενότητα 13 για πληροφορίες απόρριψης.

ΤΜΗΜΑ 07: Χειρισμός και αποθήκευση

- **Χειρισμός:**

- **7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χρήση**

Εξασφαλίστε καλό αερισμό/εξάντληση στο χώρο εργασίας.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, το ποτό και το φαγητό στο χώρο εργασίας!

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Μην αδειάζετε σε αποχετεύσεις.

- **Πληροφορίες σχετικά με την προστασία από πυρκαγιά και εκρήξεις:**

Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα.

- **7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων**

- **Αποθήκευση:**

- **Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από αποθήκες και δοχεία:**

Πρέπει να τηρούνται οι επίσημοι κανονισμοί για την αποθήκευση χρωμάτων και βερνικιών και χημικών προϊόντων.

- **Πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση σε μία κοινή εγκατάσταση αποθήκευσης:**

Αποθηκεύστε μακριά από τρόφιμα.

- **Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης:**

Αποθηκεύστε σε δροσερό μέρος, χωρίς παγετό και σφραγίστε σε καλά κλεισμένα αυθεντικά βαρέλια.

- **Κατηγορία αποθήκευσης:**

12

- **7.3 Ειδικές τελική (έξ) χρήση (εις)**

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

ΤΜΗΜΑ 08: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

- **8.1 Παράμετροι ελέγχου**

- **Συστατικά με οριακές τιμές που απαιτούν παρακολούθηση στο χώρο εργασίας:**

- **DNEL**

13463-67-7 Τιτανδιοξειδίο

inhalativ, DNEL/DMEL: 10 mg/m³ (Βιομηχανία, μακροπρόθεσμη έκθεση) inhalativ, DNEL/DMEL: 10 mg/m³ (εργαζόμενος, μακροχρόνια έκθεση)
Από του στόματος, DNEL/DMEL: 700 mg/kg (Καταναλωτής, Μακροχρόνια Έκθεση)

2634-33-5 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη

inhalativ, DNEL/DMEL: 1,2 mg/m³ (Καταναλωτής, Μακροχρόνια Έκθεση)
inhalativ, DNEL/DMEL: 6,81 mg/m³ (Εργαζόμενος, Μακροχρόνια Έκθεση)
Δερματικό, DNEL/DMEL: 0,345 mg/kg (Καταναλωτής, Μακροχρόνια Έκθεση)
Δερματικό, DNEL/DMEL: 0,966 mg/kg (εργαζόμενος, μακροχρόνια έκθεση)

- **PNEC**

13463-67-7 Τιτανδιοξειδίο

PNEC: 0,127 mg/l (γλυκό νερό)
PNEC: 1 mg/l (θαλασσινό νερό)
PNEC: 100 mg/l (αποκαθαριστής)
PNEC: 1000 mg/kg (ιζήματα (γλυκό νερό))
PNEC: 100 mg/kg (ιζήματα (θαλασσινό νερό))
PNEC: 100 mg/kg (κάτω)

2634-33-5 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη

PNEC: 0,011 mg/l (γλυκό νερό)
PNEC: 0,0011 mg/l (Θαλασσινό νερό)
PNEC: 1,03 mg/l (αποκαθαριστής)
PNEC: 0,000403 mg/l (περιοδική απελευθέρωση)
PNEC: 0,0499 mg/kg (ιζήματα (γλυκό νερό))
PNEC: 0,00499 mg/kg (ιζήματα (θαλασσινό νερό))
PNEC: 3 mg/kg (κάτω)

- **8.2 Έλεγχοι έκθεσης**

- **Εξοπλισμός ατομικής προστασίας:**

- **Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής:**

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα λερωμένα και μολυσμένα ρούχα.

Μην εισπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις (καπνούς) / αερολύματα.

- **Προστασία του αναπνευστικού: Δεν απαιτείται εάν ο χώρος αερίζεται καλά.**

- **Προστασία των χεριών: Το υλικό των γαντιών πρέπει να είναι αδιαπέραστο και ανθεκτικό στο προϊόν την ουσία/το παρασκεύασμα. Επιλογή του υλικού γαντιών λαμβάνοντας υπόψη τους χρόνους διείσδυσης, τους ρυθμούς διάχυσης και την αποδόμηση. Συνιστάται η προληπτική προστασία του δέρματος με τη χρήση παραγόντων προστασίας του δέρματος. Προστατευτικά γάντια από νιτρίλιο. Φαινόμενο υποβάθμισης G σε E. Εγκατάσταση διείσδυσης E έως ND (< 0,9 μg / cm² / min). Δείκτης προστατευτικού παράγοντα: κατηγορία ειδικού μαθήματος 6. Μετά τη χρήση γαντιών εφαρμόστε καθαριστικά του δέρματος και καλλυντικά δέρματος.**

- **Υλικό γαντιών**

Η επιλογή των κατάλληλων γαντιών δεν εξαρτάται μόνο από το υλικό, αλλά και από περαιτέρω χαρακτηριστικά ποιότητας και διαφέρει από κατασκευαστή σε

κατασκευαστή. Καθώς το προϊόν είναι παρασκεύασμα πολλών ουσιών, η αντίσταση του υλικού των γαντιών δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων και πρέπει επομένως να ελεγχθεί πριν από την εφαρμογή.

- Προστασία ματιών: Προστατευτικά γυαλιά εάν υπάρχουν.
- Προστασία σώματος: Προστατευτικός ρουχισμός εργασίας

ΤΜΗΜΑ 09: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1 Πληροφορίες σχετικά με τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Γενικές πληροφορίες

Εμφάνιση:

Μορφή:

Πάστα

Χρώμα:

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος

Οσμή:

Ήπια

Όριο οσμής:

Δεν έχει προσδιοριστεί.

Τιμή pH:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παρασκευάσματα διαλύτη.

Αλλαγή κατάστασης Μεταφορά φάσης:

υγρό - στερεό

Σημείο τήξης/σημείο πήξης:

Απροσδιόριστο.

Αρχικό σημείο βρασμού και περιοχή βρασμού:

100,0 °C

Σημείο ανάφλεξης (κατά προσέγγιση):

Δεν εφαρμόζεται.

Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο):

Δεν εφαρμόζεται.

Θερμοκρασία ανάφλεξης (κατά προσέγγιση):

Δεν εφαρμόζεται.

Θερμοκρασία αποσύνθεσης:

Δεν έχει προσδιοριστεί.

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης:

Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.

Εκρηκτικές ιδιότητες:

Το προϊόν δεν παρουσιάζει κίνδυνο έκρηξης.

Οξειδωτικές ιδιότητες:

Δεν έχει προσδιοριστεί.

Πίεση ατμών:

στους 20,00 °C 23.0000 hPa

Πυκνότητα:

1.8000 g/cm³

Πυκνότητα ατμών:

Δεν προσδιορίζεται.

Ρυθμός εξάτμισης:

Δεν εφαρμόζεται.

Διαλυτότητα σε / Αναμίξιμο με νερό:

Πλήρως αναμίξιμο.

Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό:

Δεν έχει προσδιοριστεί.

Ιξώδες (σύμφωνα με το DIN 53211)

Δυναμική:	Δεν έχει προσδιοριστεί.
Κινηματική:	Δεν έχει προσδιοριστεί.
Δοκιμή διαχωρισμού διαλυτικού:	<3 %
Περιεκτικότητα σε στερεά (κατά προσέγγιση):	76,00 %
9.2 Άλλες πληροφορίες:	Δεν διατίθενται περαιτέρω σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

• 10.1 Δραστικότητα

Κατά την αποθήκευση σε δοχεία δεν αναμένονται δυσανεξίες στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας με το κέλυφος της δεξαμενής.

• 10.2 Χημική σταθερότητα

Σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου

• Θερμική αποσύνθεση / συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται:

Καμία αποσύνθεση εάν χρησιμοποιείται και φυλάσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

• 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις.

• 10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν

Δεν διατίθενται περαιτέρω σχετικές πληροφορίες.

• 10.5 Μη συμβατά υλικά:

Δεν διατίθενται περαιτέρω σχετικές πληροφορίες.

• 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:

Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

• 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

• Οξεία τοξικότητα

• Τιμές LD/LC50 σχετικές για την ταξινόμηση:

13463-67-7 Τιτανδιοξείδιο

Από του στόματος, LD50: > 5000 mg/kg (αρουραίος)

Δερματικό, LD50: > 5000 mg/kg (αρουραίος)

Εισπνεόμενο, LC50/4h: > 6,8 mg/l (αρουραίος)

2634-33-5 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη

Από του στόματος, LD50: 1193 mg/kg (αρουραίος)

2682-20-4 2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη

Από του στόματος, LD50: 120 mg/kg (αρουραίος)

Δερματικό, LD50: 242 mg/kg (αρουραίος)

Εισπνεόμενο, LC50/4h: 0,34 mg/l (αρουραίος)

• Πρωτογενής ερεθιστική επίδραση:

• Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος

Η επανειλημμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα ή σκάσιμο του δέρματος. Η συχνή και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και φλεγμονή του δέρματος.

- **Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός**

Ερεθιστική επίδραση.

- **Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση δέρματος**

Πιθανή ευαισθητοποίηση μέσω της επαφής με το δέρμα.

Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη, 2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

- **Συμπληρωματικές τοξικολογικές πληροφορίες:**

Το προϊόν εμφανίζει τους ακόλουθους κινδύνους με βάση τη μέθοδο υπολογισμού των Γενικών Κατευθυντήριων Γραμμών Ταξινόμησης της ΕΕ για Ουσίες και Μείγματα σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP στην τελευταία έκδοση:

Skin Sens. 1 - H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

- **Επιδράσεις CMR (καρκινογένεση, μεταλλαξιογένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή)**

- **Μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων**

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

- **Καρκινογένεση**

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

- **Αναπαραγωγική τοξικότητα**

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

- **STOT-μεμονωμένη έκθεση**

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

- **Επαναλαμβανόμενη έκθεση STOT**

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

- **Κίνδυνος αναρρόφησης**

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

- **12.1 Τοξικότητα**

- **Υδατοτοξικότητα:**

13463-67-7 **Τιτανδιοξειδίο**

Δερματικό, L(E)C50: > 1000 mg/l (ψάρι)

Δερματικό, L(E)C50: > 10000 mg/l (άλγη)

Δερματική, L(E)C50: > 100 mg/l (δάφνη)

2634-33-5 **1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη**

Δερματικό, L(E)C50: 2,15 mg/l (ψάρι)

Δερματικό, L(E)C50: 0,155 mg/l (φύκια)

Δερματικό, L(E)C50: 2,9 mg/l (δάφνη)

Δερματικό, NOEC: 1,3 mg/l (ψάρι)

Δερματικό, NOEC: 0,084 mg/l (άλγη)

2682-20-4 **2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη**

Δερματικό, L(E)C50: 5,45 mg/l (ψάρι)

Δερματικό, L(E)C50: 0,0695 mg/l (δάφνη)

- **12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα διάσπασης**

Δεν διατίθενται περαιτέρω σχετικές πληροφορίες.

- **12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης**

Δεν διατίθενται περαιτέρω σχετικές πληροφορίες.

- **12.4 Κινητικότητα στο έδαφος**

Δεν διατίθενται περαιτέρω σχετικές πληροφορίες.

- **Πρόσθετες οικολογικές πληροφορίες:**

- **Γενικές σημειώσεις:**

Μην αφήνετε το προϊόν να φτάσει στα υπόγεια ύδατα, στο υδάτινο ρεύμα ή στο σύστημα αποχέτευσης.

- **12.5 Αποτελέσματα αξιολόγησης PBT και vAnB**

- **PBT:**

Δεν εφαρμόζεται.

- **vPvB:**

Δεν εφαρμόζεται.

- **12.6 Άλλες ανεπιθύμητες επιδράσεις**

Δεν διατίθενται περαιτέρω σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

- **13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων**

- **Σύσταση**

Ο αναφερόμενος κωδικός αριθμός αποβλήτων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κατάλογο κωδικών αποβλήτων θεωρείται ως σύσταση.

Ο τελικός προσδιορισμός πρέπει να γίνει σε συμφωνία με τον περιφερειακό τόπο διάθεσης των αποβλήτων καθώς και με τις αρμόδιες αρχές.

- **Κλειδί διάθεσης αποβλήτων:**

08 01 12 / απόβλητα χρωμάτων και βερνικιών εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 08 01 11.

- **Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων**

08

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΘΕΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (MFSU) ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΜΑΛΤΑ), ΚΟΛΛΕΣ, ΣΤΕΓΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

08 01

απόβλητα από MFSU και αφαίρεση χρωμάτων και βερνικιών

08 01 12

απόβλητα χρωμάτων και βερνικιών εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 08 01 11

- **Ακάθαρτες συσκευασίες:**

Απόρριψη ακάθαρτων συσκευασιών σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κωδικό αριθμό αποβλήτων 15 01 10.

- **Σύσταση:**

Αποκομιδή σύμφωνα με τον 15 01 04 (μέταλλο).

ΕΑΚ-Αριθμός 15 01 02 / πλαστικό

Η συσκευασία μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί μετά τον καθαρισμό.

- **Συνιστώμενοι καθαριστικοί παράγοντες:**

Νερό, εάν είναι απαραίτητο με καθαριστικά.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

• 14.1 UN-Αριθμός

ADR Άκυρο

IMDG Άκυρο

IATA Άκυρο

ADR Άκυρο

IMDG Άκυρο

IATA Άκυρο

• 14.3 Κατηγορίες κινδύνου μεταφοράς

ADR

Κενό τάξης

IMDG

Κενό τάξης

IATA

Κενό τάξης

• 14.4 Ομάδα συσκευασίας

ADR Άκυρο

IMDG Άκυρο

IATA Άκυρο

• 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:

Δεν εφαρμόζεται.

• 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για το χρήστη

Δεν εφαρμόζεται.

• 14.7 Μεταφορά χύδην σύμφωνα με το Παράρτημα II της MARPOL73/78 και τον Κώδικα IBC

Δεν εφαρμόζεται.

• Μεταφορές/Πρόσθετες πληροφορίες:

Προστατέψτε από τον παγετό!

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

• 15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον ειδικά για την ουσία ή το μείγμα

• Επισήμανση σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ:

Το προϊόν έχει ταξινομηθεί και επισημανθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες / Διάταγμα της ΕΕ για τα Επικίνδυνα Υλικά.

• Εθνικοί κανονισμοί:

• Πληροφορίες σχετικά με τον περιορισμό χρήσης:

Έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες και νεαρά άτομα.

• 15.2 Εκτίμηση χημικής ασφάλειας:

Για αυτό το προϊόν δεν διενεργήθηκε αξιολόγηση της ασφάλειας της ουσίας. Πληροφορίες από σενάρια έκθεσης για τις ακόλουθες ουσίες ενσωματώθηκαν στην ενότητα 1-16:

1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη

Τιτανδιοξείδιο

Η συμμόρφωση με τις συνθήκες εφαρμογής και τα μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου που περιέχονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα υπάρχοντα σενάρια έκθεσης.

Κατηγορία αποθήκευσης:

12

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:

• Λόγοι αλλαγών

Οι κατευθυντήριες γραμμές ταξινόμησης επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP (EG) αριθ. 1272/2008 έχουν αλλάξει (βλ. σημείο 2.).

• Σχετικές φράσεις

H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H311 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.

H351 Υποπτο για πρόκληση καρκίνου

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

• Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Η ταξινόμηση του μείγματος βασίζεται γενικά στη μέθοδο υπολογισμού με τη χρήση στοιχείων ουσίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

• Τμήμα που εκδίδει MSDS:

Εργαστήριο / Τμήμα Φύλλα Δεδομένων Ασφάλειας Υλικών: Τηλέφωνο: +49 69 89 00 7 - 104 / Φαξ: +49 69 89 00 7 - 48104/ E-Mail: cosima.sattler@clou.de

• Πληροφορίες:

Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας βασίζονται στο παρόν επίπεδο γνώσεων, αλλά δεν αποτελούν διασφάλιση των χαρακτηριστικών του προϊόντος.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των απαραίτητων νομικών κανονισμών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό και την εφαρμογή του(των) προϊόντος(ων), ανατρέξτε στην ετικέτα μας και στο φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας στο τηλ.: +49 69 / 89 00 7 - 124, -107 ή -227

Σύμφωνα με την § 14 GefStoffV, ο εργοδότης πρέπει να παρέχει οδηγίες στους εργαζόμενους που επηρεάζονται με βάση τις οδηγίες λειτουργίας κάθε χρόνο.

Το περιεχόμενο και ο χρόνος της διδασκαλίας πρέπει να καταγράφονται γραπτώς και να επιβεβαιώνονται με υπογραφές από αυτούς που λαμβάνουν την οδηγία.

Παρακαλούμε τηρήστε τα μέτρα ασφαλείας εργασίας στα σημεία 8 και 15.

Χρησιμοποιήστε μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

• **Συντομογραφίες και ακρωνύμια:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Ευρωπαϊκή Συμφωνία σχετικά με τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Κανονισμοί σχετικά με τη Διεθνή Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων)

IMDG: Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας για Επικίνδυνα Εμπορεύματα

IATA: Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών

ICAO: Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας

GHS: Παγκόσμια Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και Επισήμανσης των Χημικών Προϊόντων

EINECS: Ευρωπαϊκός κατάλογος υφιστάμενων εμπορικών χημικών ουσιών

ELINCS: Ευρωπαϊκός Κατάλογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσών

CAS: Υπηρεσία Chemical Abstracts (τμήμα της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας)

DNEL: Παράγωγο Επίπεδο Χωρίς Αποτελέσματα (REACH)

PNEC: Προβλεπόμενη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις (REACH)

LC50: Θανατηφόρα συγκέντρωση, 50 τοις εκατό

LD50: Θανατηφόρα δόση, 50 τοις εκατό

PBT: Επίμονο, Βιοσυσσωρευτικό και Τοξικό

SVHC: Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

vPvB: πολύ ανθεκτικό και πολύ βιοσυσσωρευτικό

• * Τα δεδομένα σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση άλλαξαν.